

# 吴川市农业农村局

---

## 关于实验耗材标液的采购需求公告

为了完成风险监测任务，切实保障农产品质量安全和维护人民群众身体健康，需要采购一批试剂耗材等用于农产品检测，采购金额 18.5 万元。现以公开询价的方式采购，欢迎符合条件的企事业单位递交响应文件。

### 一、产品技术要求

（一）供应商所投标准液制造商具有有效的《标准物质/标准样品生产者认可证书》并在有效期内。需提供证书复印件（加盖制造商公章）和在中国合格评定国家认可委员会官网（[www.cnas.org.cn](http://www.cnas.org.cn)）查询结果的截图，证书状态必须为“有效”。

（二）供应商所投标准液制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。在全国认证认可信息公共服务平台上 <http://cx.cnca.gov.cn> 查询结果的截图，证书状态必须为“有效”。（提供证书复印件并加盖制造商公章）

（三）供应商所投标准液制造商具有“职业健康安全管理体系认证证书”，该证书覆盖范围：有机化学（食品、药

---

品、危险化学品、易制毒品除外)试剂的销售的职业健康安全管理活动。(提供证书复印件并加盖制造商公章)

(四) 供应商所投标准液“甲氰菊酯溶液”具有《国家标准物质定级证书》二级或以上为优秀产品。需提供有效的证书复印件及产品的说明书(提供证明文件复印件,加盖制造商公章)。

(五) “甲氰菊酯溶液”标准值  $100\ \mu\text{g/mL}$ , 扩展不确定度  $\leq 2\%$ 。每瓶大于 1mL/支, 置于避光, 冷藏  $2-8^{\circ}\text{C}$  保存。供应商保证提供的产品使用有效期不低于 1 年。(提供证明文件复印件, 加盖制造商公章)

(六) 采购需求清单中, 一次性注射器属于医疗器械管理范畴, 参与供应商须提供该产品的医疗器械注册证复印件。

## 二、供应商资格

(一) 具有独立承担民事责任的能力; 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件, 并对本项目有服务能力的国内企业或事业法人单位。

(二) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

(三) 供应商必须保证提供的标准液是通过正规合法渠道(有正式授权)供应的全新产品, 不得用假冒或伪劣产品替代。如出现质量问题采购人有权退货; 如造成损失的, 采

购人可要求成交供应商给予赔偿。

(四) 需求清单含有属于医疗器械管理的三类产品，参与的供应商应具备医疗器械生产/经营许可资格要求，供应商需提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件，否则视为不符合资格要求。

(五) 本项目不接受联合体投标。

### **三、业绩要求**

供应商提供从 2022 年 1 月至今（以合同签订时间为准）的同类业绩的作优秀供应商评判标准。提供 3 项或以上同类业绩为“优秀”，提供 1-2 项同类业绩为“良”，没有提供业绩的为“差”。（提供证明材料或委托合同复印件）

### **四、报价要求**

(一) 项目采购金额不超过 18.5 万元。

(二) 报价响应为全部产品（不全部报价视为不合格投标），价格包括税费、运费、安装费，并为最终一次性报价。

(三) 中标供应商与采购单位采购合同签订后需 10 个工作日货到采购单位。

请有意向且具备有关资质的供应商于 2024 年 9 月 24 日前将产品报价清单、有关响应文件及供应商资质材料等相关资料（盖投标商公章）一并装订成册（一式两份）邮寄至我局下属吴川市农产品质量安全中心（地址：吴川市人民西路 27 号市农业农村局；联系人：谢鸿光，联系电话：

0759-5586991)。投标商递交的投标文件经局班子会现场拆封，现场按照“综合优势及价格兼顾”的原则研究审定中标供货商。

## 五、采购明细

| 序号  | 名称          | 规格描述                                                                 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1.  | 气相进样针       | s221-34618D, AOC-20i 使用<br>10F-S-0.63 10UL SYRINGE<br>0              | 支  | 2  |    |
| 2.  | 不分流衬管（带石英棉） | 适用于岛津 GC-2010PLUS 及<br>GC-2030 分流/不分流进样口;5<br>支/盒                    | 盒  | 2  |    |
| 3.  | 氟橡胶 O 形圈    | O-RING 4D<br>P5/GC-2010Plus                                          | 包  | 2  |    |
| 4.  | 进样隔垫        | 红色（高温隔垫）                                                             | 盒  | 2  |    |
| 5.  | 进样隔垫        | 白色（标准隔垫）                                                             | 盒  | 2  |    |
| 6.  | 毛细柱割刀       | 4 把/包                                                                | 包  | 1  |    |
| 7.  | 石墨压环 0.5    | FERRULE SET 10 个/包，<br>（内径 0.32mm 及以下毛<br>细管柱用                       | 盒  | 1  |    |
| 8.  | DB1701 柱    | DB-1701/30*0.2/5*0.25<br>内径 0.25mm 膜厚 0.25μm<br>长度 30m               | 盒  | 2  |    |
| 9.  | mr-2 柱      | ZBMR-2/30*0.2/5*0.20                                                 | 盒  | 2  |    |
| 10. | 雾化针         | CAPILLARY ASSY                                                       | 支  | 2  |    |
| 11. | DL 管        | CDL PIPE ASSY                                                        | 支  | 2  |    |
| 12. | 流动相过滤头      | FILTER ASSY 20A                                                      | 个  | 2  |    |
| 13. | 滤膜          | SHIMSEN Disc<br>Hydrophobic PTFE, 13<br>mm, 0.22 μm 100/box/<br>针头滤器 | 盒  | 30 |    |

|     |                 |                                             |   |    |                                                                                         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | 均质子             | 陶瓷均质子, 50 mL 管,<br>100/包                    | 包 | 30 |                                                                                         |
| 15. | eppendorf5mL 枪头 | 5mL                                         | 包 | 10 |                                                                                         |
| 16. | 棕色存储瓶           | 4mL, 100 个、盒, 配原装<br>盖子, PEET 垫片            | 盒 | 2  |                                                                                         |
| 17. | 样品瓶             | 直径 5.7cm, 高度 7cm                            | 箱 | 4  |                                                                                         |
| 18. | 无尘擦拭纸           | 110mm*210mm                                 | 盒 | 10 |                                                                                         |
| 19. | PH 检测试纸         | 广范 1-14 ST-1-14                             | 盒 | 1  |                                                                                         |
| 20. | 胶头滴管            | 5mL                                         | 箱 | 1  |                                                                                         |
| 21. | 移液枪             | 10mL                                        | 支 | 2  |                                                                                         |
| 22. | 移液枪             | 10mL                                        | 支 | 2  |                                                                                         |
| 23. | 丁晴手套            | M 码                                         | 盒 | 10 |                                                                                         |
| 24. | 丁晴手套            | L 码                                         | 盒 | 15 |                                                                                         |
| 25. | 棕色上机瓶<br>(PTFE) | 1.5mL, 100 只/盒, 配原<br>装盖子 (另多配 8 包原装<br>盖子) | 盒 | 20 |                                                                                         |
| 26. | 一次性注射器          | 2.5mL                                       | 箱 | 1  |                                                                                         |
| 27. | 硝基呋喃内标<br>(混)   | 100 $\mu$ g/mL                              | 支 | 2  | 己衍生 (AOZD4、AHD-13C3、<br>AMOZD5、SEM-13C15N2)                                             |
| 28. | 硝基呋喃外标<br>(混)   | 100 $\mu$ g/mL                              | 支 | 2  | 己衍生 (AOZ、AHD、AMOZ、<br>SEM)                                                              |
| 29. | $\beta$ 内标 (混)  | 100 $\mu$ g/mL                              | 支 | 2  | 克伦特罗 D9、喷布特罗 D9、<br>妥布特罗 D9、氯丙那林 D7、<br>沙丁胺醇 D3、特布他林 D9、<br>莱克多巴胺 D3、西马特罗<br>D7、非诺特罗 D6 |
| 30. | $\beta$ 外标 (混)  | 100 $\mu$ g/mL                              | 支 | 2  | 克伦特罗、喷布特罗、妥布<br>特罗、氯丙那林、沙丁胺醇、<br>特布他林、莱克多巴胺、西                                           |

|     |            |                |   |   |                                                                                              |
|-----|------------|----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                |   |   | 马特罗、非诺特罗                                                                                     |
| 31. | 沙星内标（混）    | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 达氟沙星 D3、培氟沙星 D5、恩诺沙星 D5、氧氟沙星 D3、沙拉沙星 D8、洛美沙星 D5、环丙沙星 D8、诺氟沙星 D5                              |
| 32. | 沙星外标（混）    | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 达氟沙星、培氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、洛美沙星、环丙沙星、诺氟沙星                                                      |
| 33. | 磺胺内标（混）    | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 磺胺二甲嘧啶 D4、磺胺间甲氧嘧啶-13C6、磺胺甲恶唑 D4、磺胺喹恶啉-13C6、磺胺间二甲氧嘧啶 D6                                       |
| 34. | 磺胺外标（混）    | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺喹恶啉、磺胺间二甲氧嘧啶                                                          |
| 35. | 氨基甲酸酯（混）   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 乐果、克百威、吡虫啉、咪鲜胺、哒螨灵、啶虫脒、啉霉胺、噻虫嗪、多菌灵、氟啶脲、涕灭威砒、灭多威、灭幼脲、灭蝇胺、烯酰吗啉、甲氨基亚维菌素苯甲酸盐、甲萘威、甲霜灵、虫酰肼、霜霉威、辛硫磷 |
| 36. | 有机磷 1 组（混） | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、二嗪磷、毒死蜱、倍硫磷、对硫磷、水胺硫磷、三唑磷、杀螟硫磷、伏杀硫磷                                             |
| 37. | 有机磷 2 组（混） | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 灭线磷、氧乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、丙溴磷、亚胺硫磷                                                                  |
| 38. | 有机磷 3 组（混） | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、水胺硫磷、三唑磷、对硫磷、治螟磷、毒死蜱                                                     |
| 39. | 有机氯 1 组（混） | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 六六六、乙烯菌核利、三氯杀螨醇、三唑酮、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、溴氰菊酯                                                 |
| 40. | 有机氯 2 组（混） | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 | 五氯硝基苯、百菌清、腐霉利、异菌脲、甲氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯                                                      |

|     |       |                |   |   |  |
|-----|-------|----------------|---|---|--|
| 41. | 甲氰菊酯  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 42. | 敌敌畏   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 43. | 甲胺磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 44. | 乙酰甲胺磷 | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 45. | 二嗪磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 46. | 毒死蜱   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 47. | 倍硫磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 48. | 对硫磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 49. | 水胺硫磷  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 50. | 三唑磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 51. | 伏杀硫磷  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 52. | 杀螟硫磷  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 53. | 灭线磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 54. | 氧乐果   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 55. | 甲基对硫磷 | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 56. | 马拉硫磷  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 57. | 丙溴磷   | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 58. | 亚胺硫磷  | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |
| 59. | a 六六六 | 100 $\mu$ g/mL | 支 | 2 |  |

|     |       |            |   |   |  |
|-----|-------|------------|---|---|--|
| 60. | β六六六  | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 61. | γ 六六六 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 62. | δ 六六六 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 63. | 乙烯菌核利 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 64. | 三氯杀螨醇 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 65. | 三唑酮   | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 66. | 联苯菊酯  | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 67. | 氯菊酯   | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 68. | 氯氰菊酯  | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 69. | 氟胺氰菊酯 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 70. | 溴氰菊酯  | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 71. | 五氯硝基苯 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 72. | 百菌清   | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 73. | 腐霉利   | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 74. | 异菌脲   | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 75. | 氟氯氰菊酯 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 76. | 氟氰戊菊酯 | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |
| 77. | 氰戊菊酯  | 100 μ g/mL | 支 | 2 |  |

吴川市农业农村局

2024 年 9 月 18 日

