

吴阳镇农村宅基地和建房（规划许可）联审结果公示

吴阳镇桥头村委会文屋文黄濠户、文水康户、街道社区居委会中街李康杰户、秧义村委会亚伯村吴上福户等14户农村宅基地和建房（规划许可）申请经农村集体经济组织及村（居）委会审查符合条件，并同意上报镇政府审批。我镇对上报的申请情况进行审查，现将有关情况公示如下。

序号	村名	组名	申请人信息		宅基地申请情况					建房申请情况				备注
			户主姓名	身份证号码	建房位置	宅基地面积（m2）	房基占地面积（m2）	四至	地类（建设用地/未利用地/农用地）	住房建筑面积（m2）	建筑层数（层）	建筑高度（m）	性质（原址翻建/改扩建/异址新建）	
1	桥头村委会	文屋	文黄濠	44088319****2239	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋	120.00	120.00	东至文观田宅南至文木生宅西至文士辉宅北至空地	建设用地	407.00	3	11.2	异址新建	
2	桥头村委会	文屋	文水康	44088319****2255	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋	110.17	110.17	东至空地南至文上春宅西至空地北至文字华宅	建设用地	368.25	3	11.2	异址新建	
3	桥头村委会	文屋	文士辉	44088319****2234	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋	120.00	120.00	东至文黄濠宅地南至文富超宅地西至文字华宅北至空地	建设用地	407.00	3	11.2	异址新建	
4	桥头村委会	文屋	文康智	44088319****2251	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋	120.00	120.00	东至岭头空地南至文亚郭宅西至空地北至村中路	建设用地	407.00	3	11.2	异址新建	
5	桥头村委会	文屋	文建林	44088319****223X	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋	120.00	120.00	东至空地南至空地西至李思文宅北至文福浩宅地	建设用地	431.00	3	11.2	异址新建	
6	街道社区	中街	李康杰	44088319****2231	吴川市吴阳镇街道社区中街	79.07	79.07	东至李灼豪宅南至李华昌宅西至李康德宅北至李华明宅、李华宏宅	建设用地	419.80	5	18.6	异址新建	
7	秧义村委会	亚伯村	吴上福	44088319****2298	吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村	119.60	119.60	东至吴亚帝宅南至村集体用地西至村道北至吴亚帝宅	建设用地	549.00	4	15	异址新建	
8	秧义村委会	亚伯村	吴上河	44088319****2298	吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村	115.00	115.00	东至吴亚寿宅南至吴亚帝宅西至村道北至村道	建设用地	557.72	4	18.3	异址新建	
9	秧义村委会	亚伯村	吴士春	44088320****223X	吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村	112.80	112.80	东至吴金山宅南至吴观福宅西至村集体用地北至村道	建设用地	355.26	3	11.4	异址新建	
10	那郭垌村委会	里屋沙	吴彦	44088319****2237	吴川市吴阳镇那郭垌村委会里屋沙村	115.00	115.00	东至李茂新宅南至吴兴泉宅西至吴波宅、吴浪宅北至吴亚生宅	建设用地	391.00	3	11.2	原址翻建	
11	新勇村委会	上能村	李观营	44088319****2216	吴川市吴阳镇新勇村委会上能村	119.82	119.82	东至李响轩宅南至村路西至村路北至李汉煊宅	建设用地	387.21	3	11.1	异址新建	
12	新勇村委会	上能村	李林轩 李全成	44082119****2274 44082119****2213	吴川市吴阳镇新勇村委会上能村	159.68	159.68	东至Y114乡道南至村集体用地西至村集体用地北至村集体用地	建设用地	798.40	5	18.6	异址新建	合建
13	霞街社区	霞街村	林华寿	44088319****2239	吴川市吴阳镇霞街社区居委会霞街	80.00	80.00	东至村集体用地南至林永德宅西至林强宅北至村集体用地	建设用地	302.00	3	11.2	异址新建	

公示期为2025年3月5日-2025年3月11日。如有异议，请在公示期内向吴阳镇农业农村办公室或吴阳镇规划建设办公室反映。如无异议或异议不成立的，我镇依法依规对上述申请户农村宅基地和建房（规划许可）申请审批，审批通过后核发农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证。


联系电话：农业农村办：5805315
规划建设办：5800113



吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）		文黄濠									
建设项目名称		住宅									
建设位置		吴川市吴阳镇桥头村委会文屋村									

北



单位名称	中享设计集团有限公司
证书编号	辽自资规乙字23210050
资质等级	乙级
业务范围	城乡规划编制

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359823.256	465126.882	
J2	2359830.366	465136.549	12.00
J3	2359822.310	465142.474	10.00
J4	2359815.200	465132.807	12.00
J1	2359823.256	465126.882	10.00

S=120.00 平方米 合0.1800亩

注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

绘图员：许宝龙
审核员：范丹丹
日期：2024年5月25日

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.0m		层数	地下		建筑	地下	
	基底面积	120.00m²		建筑高度	11.2m			地上	3层	面积	地上	407m²
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内 外高差	
	方向				深	墙外放大			门	窗		
	屋右(北)	如图				0.5m	管排	0.24m				
	屋左(南)	如图				0.5m	管排	0.24m				
	屋后(西)	如图				0.5m	管排	0.24m				
	屋前(东)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋			楼梯屋23m²			

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
备注	

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图


单位：米、平方米

宗地代码：

土地权利人：文黄濠

所在图幅号：2359.81-465.11

宗地面积：120.00



中享设计集团有限公司
(乙测资字 21505822)
测绘成果资料专用章

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359823.256	465126.882	12.00
J2	2359830.366	465136.549	10.00
J3	2359822.310	465142.474	12.00
J4	2359815.200	465132.807	10.00
J1	2359823.256	465126.882	
S=120.00 平方米 合0.1800亩			

中享设计集团有限公司

2000国家大地坐标系

1:300

制图者：许宝龙

制图日期：2024年5月26日

审核者：范丹丹

审核日期：2024年5月26日

中華書局出版


(S1202855 字號商標)

中華書局

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	文水康
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋村

单位名称	中享设计集团有限公司
证书编号	辽自资规乙字23210050
资质等级	乙 级
业务范围	城 乡 规 划 编 制



绘图员：许宝龙

审核员：范丹丹

日期: 2024年5月26日

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359792.908	465107.852	9.77 6.14 3.23 3.86 13.00 10.00
J2	2359798.879	465115.586	
J3	2359794.018	465119.338	
J4	2359795.992	465121.894	
J5	2359792.937	465124.253	
J6	2359784.993	465113.963	
J1	2359792.908	465107.852	
S=110.17 平方米 合0.1653亩			

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

专项规定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4.0m		层数	地下		建筑面积	地下		
	基底面积		110.17m²		建筑高度		11.2m			地上	3层		地上	368.25m²	
	类别 方向	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差				
					深	墙外放大			门	窗					
	屋右(北)	如图				0.5m	管排	0.24m			0.2m				
	屋左(南)	如图				0.5m	管排	0.24m							
	屋后(西)	如图				0.5m	管排	0.24m							
	屋前(东)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m							
	外墙材料及色彩规定														
化粪池建造位置				室外			是否有楼梯屋				有				

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	---

备注	
----	--

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米、平方米


宗地代码：

土地权利人：文水康

所在图幅号：2359.75-465.00

宗地面积：110.17

北



中享设计集团有限公司

(乙测资字 21505822)

测绘成果资料专用章

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359792.908	465107.852	9.77
J2	2359798.879	465115.586	
J3	2359794.018	465119.338	6.14
J4	2359795.992	465121.894	3.23
J5	2359792.937	465124.253	3.86
J6	2359784.993	465113.963	13.00
J1	2359792.908	465107.852	10.00
S=110.17 平方米 合0.1653亩			

2000国家大地坐标系

1:300

制图日期：2024年5月26日

审核日期：2024年5月26日


制图者：许宝龙

审核者：范丹丹

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）		文土辉									
建设项目名称		住宅									
建设位置		吴川市吴阳镇桥头村委会文屋村									

北



单位名称

中享设计集团有限公司

证书编号

辽白资规乙字23210050

资质等级

乙级

业务范围

城乡规划编制

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359812.220	465113.557	
J2	2359819.199	465123.319	12.00
J3	2359811.064	465129.134	10.00
J4	2359804.085	465119.373	12.00
J1	2359812.220	465113.557	10.00

S=120.00 平方米 合0.1800亩

注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

绘图员：许宝龙

审核员：范丹丹

日期：2024年5月25日

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.0m		层数	地下		建筑	地下		
	基底面积	120.00m²		建筑高度	11.2m			地上	3层		面积	地上	407m²
	类别 方向	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差		
					深	墙外放大			门	窗			
		屋右(北)	如图			0.5m			管排	0.24m			0.2m
		屋左(南)	如图			0.5m			管排	0.24m			
		屋后(西)	如图			0.5m			管排	0.24m			
	屋前(东)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m					
	外墙材料及色彩规定												
	化粪池建造位置		室外		是否有楼梯屋		楼梯屋23m²						

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
备注	

变更登记:



《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米、平方米


宗地代码：

土地权利人：文士辉

所在图幅号：2359.81-465.11

宗地面积：120.00

北



中享设计集团有限公司

(乙测资字 21505822)

测绘成果资料专用章

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359812.220	465113.557	12.00
J2	2359819.199	465123.319	10.00
J3	2359811.064	465129.134	12.00
J4	2359804.085	465119.373	10.00
J1	2359812.220	465113.557	
S=120.00 平方米 合0.1800亩			

2000国家大地坐标系

1:300

制图者：许宝龙


制图日期：2024年5月26日

审核者：范丹丹

审核日期：2024年5月26日

中享设计集团有限公司

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）		文康智																																					
建设项目名称		住宅																																					
建设位置		吴川市吴阳镇桥头村委会文屋村																																					
		单位名称		中享设计集团有限公司																																			
		证书编号		辽自资规乙字23210050																																			
		资质等级		乙级																																			
		业务范围		城乡规划编制																																			
北  绘图员：许宝龙 审核员：范丹丹 日期：2024年5月25日																																							
界址点坐标表 (CGCS2000) <table><tr><th>点号</th><th>X</th><th>Y</th><th>边长</th></tr><tr><td>J1</td><td>2359853.731</td><td>465507.800</td><td>12.00</td></tr><tr><td>J2</td><td>2359845.366</td><td>465516.404</td><td>10.00</td></tr><tr><td>J3</td><td>2359838.196</td><td>465509.433</td><td>12.00</td></tr><tr><td>J4</td><td>2359846.561</td><td>465500.829</td><td>10.00</td></tr><tr><td>J1</td><td>2359853.731</td><td>465507.800</td><td>10.00</td></tr><tr><td colspan="4">S=120.00 平方米 合0.1800亩</td></tr></table> 注：本表面积单位为m²，长度单位为m。												点号	X	Y	边长	J1	2359853.731	465507.800	12.00	J2	2359845.366	465516.404	10.00	J3	2359838.196	465509.433	12.00	J4	2359846.561	465500.829	10.00	J1	2359853.731	465507.800	10.00	S=120.00 平方米 合0.1800亩			
点号	X	Y	边长																																				
J1	2359853.731	465507.800	12.00																																				
J2	2359845.366	465516.404	10.00																																				
J3	2359838.196	465509.433	12.00																																				
J4	2359846.561	465500.829	10.00																																				
J1	2359853.731	465507.800	10.00																																				
S=120.00 平方米 合0.1800亩																																							

变更登记:



《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米、平方米


宗地代码：

土地权利人：文康智

所在图幅号：2359.85-465.50

宗地面积：120.00

北



中享设计集团有限公司

(乙测资字 21505822)

测绘成果资料专用章

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359853.731	465507.800	12.00
J2	2359845.366	465516.404	10.00
J3	2359838.196	465509.433	12.00
J4	2359846.561	465500.829	10.00
J1	2359853.731	465507.800	

S=120.00 平方米 合0.1800亩

2000国家大地坐标系

1:300

制图者：许宝龙

制图日期：2024年5月25日

审核者：范丹丹

审核日期：2024年5月25日

中享设计集团有限公司

中華書局影印


(C246.0312 宋書卷五)

宋書卷五

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	文建林	
建设项目名称	住宅	
建设位置	吴川市吴阳镇桥头村委会文屋村	单位名称 中亨设计集团有限公司

单位名称	中享设计集团有限公司
证书编号	辽自资规乙字 23210050
资质等级	乙 级
业务范围	城 乡 规 划 编 制



绘图员：许宝龙

审核员：范丹丹

日期：2024年3月29日

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359657.362	465281.853	10.00
J2	2359664.077	465289.263	
J3	2359655.185	465297.321	12.00
J4	2359648.470	465289.910	10.00
J1	2359657.362	465281.853	12.00
S=120.00 平方米 合0.1800亩			

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

专项规定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4.0m		层数	地下		建筑 面积	地下		
	基底面积		120.00m²		建筑高度		11.2m			地上	3层		地上	431.00m²	
	类别 方向	四邻 路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差				
					深	墙外 放大			门	窗					
	屋右(北)	如图				0.5m	管排	0.24m			0.2m				
	屋左(西)	如图				0.5m	管排	0.24m							
	屋后(南)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m							
	屋前(北)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m							
	外墙材料及色彩规定														
化粪池建造位置				室外			是否有楼梯屋			有					

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	---

备注	
----	--

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米、平方米


宗地代码：

土地权利人：文建林

所在图幅号：2359.50-465.25

宗地面积：120.00

北



中享设计集团有限公司

(乙测资字 21505822)

测绘成果资料专用章

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2359657.362	465281.853	10.00
J2	2359664.077	465289.263	12.00
J3	2359655.185	465297.321	10.00
J4	2359648.470	465289.910	12.00
J1	2359657.362	465281.853	12.00

S=120.00 平方米 合0.1800亩

中享设计集团有限公司

2000国家大地坐标系
制图日期：2024年3月29日
审核日期：2024年3月29日


1:300

制图者：许宝龙
审核者：范丹丹

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）	李康杰
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇街道社区中街村

界址点坐标表 (CGCS2000)			
点号	X	Y	边长
J1	2361977.030	467169.907	5.06
J2	2361979.809	467174.135	
J3	2361979.424	467174.388	0.46
J4	2361982.192	467178.600	5.04
J5	2361982.777	467178.215	0.70
J6	2361984.562	467180.931	3.25
J7	2361979.264	467184.413	6.34
J8	2361972.064	467173.457	13.11
J9	2361974.939	467171.508	3.44
J10	2361974.907	467171.368	0.24
J11	2361977.030	467169.907	2.66
S=79.07平方米 含0.1186亩			



绘图员：陈丽诗
审核员：杨柏浩

注：本表面积单位为 m²，长度单位为 m。日期：2024 年 7 月 28 日

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度		4.2 m	层	地下		建筑	地下	
	基底面积	79.07m ²		建筑高度		18.6m	数	地上	5 层	面积	地上	419.80m ²
	类别	四邻路 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差	
	方向				深	墙外 放大			门	窗		
	屋前（北）				2.83m	0.7m						
	屋后（南）				0.6m	0m						
	屋左（西）				4.2m	0m						
	屋右（东）	3.17m	0.4m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置				室外		是否有楼梯屋		楼梯屋 0m ²			
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。											

备注	
----	--



变更登记:



《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米，平方米

宗地代码：

土地权利人：李康杰

所在图幅号：2361.75-467.00

宗地面积：79.07 m²



北




李华宏宅

李华明宅

李炯豪宅

李华昌宅

李康德宅



界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2361977.030	467169.907	5.06
J2	2361979.809	467174.135	
J3	2361979.424	467174.388	0.46
J4	2361982.192	467178.600	5.04
J5	2361982.777	467178.215	0.70
J6	2361984.562	467180.931	3.25
J7	2361979.264	467184.413	6.34
J8	2361972.064	467173.457	13.11
J9	2361974.939	467171.568	3.44
J10	2361974.807	467171.368	0.24
J1	2361977.030	467169.907	2.66
S=79.07平方米 合0.1186亩			

四川中科晟图信息技术有限公司

制图日期：2024年7月28日
审核日期：2024年7月28日

1:200

制图者：陈丽诗
审核者：杨柏浩

宗地图

单位：米，平方米


宗地代码：

土地权利人：吴土春

所在图幅号：2363.00-468.75

宗地面积：112.80 m²

北



界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2363119.573	468893.757	3.96
J2	2363122.339	468896.591	1.00
J3	2363121.623	468897.289	6.26
J4	2363125.995	468901.770	10.65
J5	2363118.372	468909.207	10.22
J6	2363111.235	468901.892	11.65
J1	2363119.573	468893.757	

S=112.80平方米 合0.1692亩

广东建图测绘服务有限公司
测绘成果专用章
测绘资质等级：乙级
证书编号：乙测资字44505025

制图日期：2024年11月14日

审核日期：2024年11月14日

制图者：杨柏森

审核者：凌晓辉

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）		吴士春																																
建设项目名称		住宅																																
建设位置		吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村																																
界址点坐标表（CGCS2000） <table><thead><tr><th>点 号</th><th>X</th><th>Y</th><th>边长</th></tr></thead><tbody><tr><td>J1</td><td>2363119.573</td><td>468893.757</td><td rowspan="2">3.96</td></tr><tr><td>J2</td><td>2363122.339</td><td>468896.591</td></tr><tr><td>J3</td><td>2363121.623</td><td>468897.289</td><td>1.00</td></tr><tr><td>J4</td><td>2363125.995</td><td>468901.770</td><td>6.26</td></tr><tr><td>J5</td><td>2363118.372</td><td>468909.207</td><td>10.65</td></tr><tr><td>J6</td><td>2363111.235</td><td>468901.892</td><td>10.22</td></tr><tr><td>J1</td><td>2363119.573</td><td>468893.757</td><td>11.65</td></tr></tbody></table> S=112.80平方米 合0.1692亩 绘图员：杨柏森 审核员：凌晓辉 日期：2024年11月14日				点 号	X	Y	边长	J1	2363119.573	468893.757	3.96	J2	2363122.339	468896.591	J3	2363121.623	468897.289	1.00	J4	2363125.995	468901.770	6.26	J5	2363118.372	468909.207	10.65	J6	2363111.235	468901.892	10.22	J1	2363119.573	468893.757	11.65
点 号	X	Y	边长																															
J1	2363119.573	468893.757	3.96																															
J2	2363122.339	468896.591																																
J3	2363121.623	468897.289	1.00																															
J4	2363125.995	468901.770	6.26																															
J5	2363118.372	468909.207	10.65																															
J6	2363111.235	468901.892	10.22																															
J1	2363119.573	468893.757	11.65																															
专 项 规 定	结构	钢筋混凝土	首层高度	4.2 m	层	地下	建筑	地下																										
	基底面积	112.80 m²	建筑高度	11.4m	数	地上 3 层	面积	地上	355.26m²																									
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础	天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板	室内 外高差																									
	方向				深	墙外放大		门	窗																									
	屋前（北）	0.83m	1.33m			0.5m	管排	0.24m		0.2m																								
	屋后（南）	1.34m	0m			0.5m	管排	0.24m																										
	屋右（西）	村集体用地	0m			0.5m	管排	0.24m																										
	屋左（东）	2.6m	0m			0.5m	管排	0.24m																										
	外墙材料及色彩规定																																	
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋		楼梯屋 0 m²																										
遵 守 事 项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																																	
备 注	广东建图测绘服务有限公司 测绘成果专用章 测绘资质等级：乙级 证书编号：乙测资字445056																																	

广东建图测绘服务有限公司
测绘成果专用章
测绘资质等级:乙级
证书编号:乙测资字44505025

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米，平方米


宗地代码：

土地权利人：吴上福

所在图幅号：2363.00-468.75

宗地面积：119.60 m²

北



界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2363082.128	468894.966	
J2	2363090.048	468903.303	11.50
J3	2363082.508	468910.466	10.40
J4	2363074.588	468902.129	11.50
J1	2363082.128	468894.966	10.40
S=119.60平方米 合0.1794亩			

广东建图测绘服务有限公司
测绘成果专用章
测绘资质等级：乙级
证书编号：乙测资字44505025

广东建图测绘服务有限公司

制图日期：2024年11月14日

1:200

制图者：杨柏森

审核日期：2024年11月14日

审核者：凌晓辉

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）	吴上福
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村

点 号	X	Y	边 长
J1	2363082. 128	468894. 966	11.50
J2	2363090. 048	468903. 303	
J3	2363082. 508	468910. 466	10.40
J4	2363074. 588	468902. 129	11.50
J1	2363082. 128	468894. 966	10.40
S=119.60平方米 合0.1794亩			



绘图员：杨柏森

审核员：凌晓辉

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

日期: 2024 年 11 月 14 日

专项 规定	结构	钢筋混凝土		首层高度		4.2 m	层数	地下		建筑	地下	
	基底面积	119.60 m²		建筑高度		15m		地上	4 层	面积	地上	549.00m²
	类别 方向	四邻路 巷间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差	
					深	墙外 放大			门	窗		
	屋前（北）	3.86m	1.31m			0.5m	管排	0.24m			0.2m	
	屋后（南）	村集体用地	0.67m			0.5m	管排	0.24m				
	屋右（西）	2.76m	1.19-1.68m			0.5m	管排	0.24m				
	屋左（东）	0.93m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
化粪池建造位置			室外			是否有楼梯屋		楼梯屋 0 m²				

遵守事项

- 一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。
- 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。
- 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。
- 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。
- 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

备注	
----	--



变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。


第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）	吴上河
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇秧义村委会亚伯村

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2363101.534	468876.260	11.50
J2	2363109.552	468884.504	
J3	2363102.383	468891.476	10.00
J4	2363094.365	468883.232	11.50
J1	2363101.534	468876.260	10.00
S=115.00平方米 合0.1725亩			



绘图员：龙嘉丽

审核员：陈文第

日期: 2023 年 11 月 26 日

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度		4.1 m	层数	地下		建筑	地下					
	基底面积	115.00 m ²		建筑高度		18.3m		地上	4 层	面积	地上	557.72m ²				
	类别 方向	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内 外高差					
					深	墙外放大			门	窗						
	屋前（北）				5.22m	0m				0.5m		管排	0.24m			0.2m
	屋后（南）				2.51m	1.2m				0.5m		管排	0.24m			
	屋左（西）				2.47m	1.2m				0.5m		管排	0.24m			
	屋右（东）	0.87m	0m			0.5m	管排	0.24m								
	外墙材料及色彩规定															
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋			楼梯屋 16 m ²							
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。															
备注	广东建图测绘服务有限公司 测绘成果专用章 测绘资质等级：乙级 证书编号：乙测资字44505025															

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图


单位：米、平方米

宗地代码：

土地权利人：吴上河

所在图幅号：2363.00-468.75

宗地面积：115.00



广东建图测绘服务有限公司

绘图日期：2023年11月26日

审核日期：2023年11月26日

1:200

绘图员：龙嘉丽

审核员：陈文第

吴川市城乡建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	吴彦
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇那郭垌村委会里屋沙村



审核员：侯响生

日期：2024年12月12日

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司

证书编号:乙测资字 51509294

有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2364684.557	467426.215	10.00 11.50 10.00 11.50
2	2364686.679	467435.987	
3	2364675.441	467438.427	
4	2364673.319	467428.655	
1	2364684.557	467426.215	
S=115.00 平方米 合0.1725亩			

S=115.00 平方米 合0.1725亩

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

专 项 规 定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4m		层数	地下		建筑		地下		
	基底面积		115.00m²		建筑高度		11.2			地上		3层		地上		391.00m²
	类别 方向	四邻 路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差					
					深	墙外 放大			门	窗						
	屋前(南)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m			0.15m					
	屋后(北)	如图				0.5m	管排	0.24m								
	屋左(东)	如图				0.5m	管排	0.24m								
	屋右(西)	如图				0.5m	管排	0.24m								
	外墙材料及色彩规定															
化粪池建造位置				室外			是否有楼梯屋			有						

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构和外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	---

备注	
----	--

变更登记:



《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗 地 图


单位: m. m²

宗地代码:

土地权利人: 吴彦

所在图幅号: 2364.00-467.00

宗地面积: 115.00



测绘工程出图专用章

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司
证书编号: 乙测资字 51509294
有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2364684.557	467426.215	10.00
2	2364686.679	467435.987	11.50
3	2364675.441	467438.427	10.00
4	2364673.319	467428.655	11.50
1	2364684.557	467426.215	
S=115.00 平方米 合0.1725亩			


建锐天宇工程设计有限公司

2000国家大地坐标系
制图日期: 2024年12月12日
审核日期: 2024年12月12日

1:500

制图者: 李彦军
审核者: 侯响生

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）		李观营																																									
建设工程名称		住宅																																									
建设位置		吴川市吴阳镇新垌村委会上能村																																									
(CGCS2000) 界址点坐标表 <table><thead><tr><th>点号</th><th>X</th><th>Y</th><th>边长</th></tr></thead><tbody><tr><td>J1</td><td>2364499.02</td><td>464355.30</td><td>8.58</td></tr><tr><td>J2</td><td>2364500.63</td><td>464363.73</td><td>1.80</td></tr><tr><td>J3</td><td>2364499.58</td><td>464365.20</td><td>10.80</td></tr><tr><td>J4</td><td>2364488.98</td><td>464367.23</td><td>6.98</td></tr><tr><td>J5</td><td>2364487.67</td><td>464360.38</td><td>0.42</td></tr><tr><td>J6</td><td>2364487.20</td><td>464350.41</td><td>2.86</td></tr><tr><td>J7</td><td>2364486.66</td><td>464357.66</td><td>12.58</td></tr></tbody></table> 测绘成果资料专用章(二) S=119.82平方米 合0.179亩 注：本表面积单位为m²，长度单位为m。  绘图员：陈丽诗 审核员：杨柏浩 日期：2024年4月16日												点号	X	Y	边长	J1	2364499.02	464355.30	8.58	J2	2364500.63	464363.73	1.80	J3	2364499.58	464365.20	10.80	J4	2364488.98	464367.23	6.98	J5	2364487.67	464360.38	0.42	J6	2364487.20	464350.41	2.86	J7	2364486.66	464357.66	12.58
点号	X	Y	边长																																								
J1	2364499.02	464355.30	8.58																																								
J2	2364500.63	464363.73	1.80																																								
J3	2364499.58	464365.20	10.80																																								
J4	2364488.98	464367.23	6.98																																								
J5	2364487.67	464360.38	0.42																																								
J6	2364487.20	464350.41	2.86																																								
J7	2364486.66	464357.66	12.58																																								
专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	3.9 m		层数	地下		建筑	地下																																
	基底面积	119.82 m ²		建筑高度	11.1m			地上	3 层	面积	地上	387.21m ²																															
	类别	四邻	立体	飘檐板	基础		天面	外墙	遮阳板		室内																																
	方向	路间距	或阳台		深	墙外放大	排水形式	装饰线	门	窗	外高差																																
	屋前（东）	8.81m	1.1m			0.5m	管排	0.24m			0.2m																																
	屋后（西）	0.71m	0m			0.5m	管排	0.24m																																			
	屋左（北）	1.04m	0m			0.5m	管排	0.24m																																			
	屋右（南）	0.6m	0.57m			0.5m	管排	0.24m																																			
	外墙材料及色彩规定																																										
	化粪池建造位置				室外		是否有楼梯屋		楼梯屋 0 m ²																																		
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																																										
备注																																											

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗 地 图

单位：米，平方米

宗地代码：

土地权利人：李观营

所在图幅号：2364.25-464.25

宗地面积：119.82 m²

北



(CGCS2000) 界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2364499.02	464355.30	8.58
J2	2364500.63	464363.73	1.80
J3	2364499.58	464365.20	10.80
J4	2364488.98	464367.23	6.98
J5	2364487.67	464360.38	0.48
J6	2364487.20	464360.47	2.86
J7	2364486.66	464357.66	12.58
J1	2364499.02	464355.30	

S=119.82平方米 合0.1797亩

四川中科晟图信息技术有限公司
(乙测资字 51517637)
测绘成果资料专用章(二)
(有效期至2027年10月23日)

四川中科晟图信息技术有限公司

制图日期：2024年4月16日
审核日期：2024年4月16日

1:200


制图者：陈丽诗
审核者：杨柏浩

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）	李林轩、李全成
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇新垌村委会上能村

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长	J9	2364289.625	464373.456	
J1	2364301.515	464363.913		J10	2364288.997	464369.939	3.57
J2	2364303.683	464375.962	12.24	J11	2364289.627	464369.826	0.64
J3	2364298.976	464376.803	4.78	J12	2364288.971	464366.155	3.73
J4	2364299.255	464378.367	1.59	J13	2364289.448	464365.562	0.76
J5	2364295.929	464378.961	3.38	J14	2364292.852	464364.953	3.46
J6	2364295.504	464378.915	2.08	J15	2364293.490	464365.347	0.75
J7	2364291.884	464377.573	3.74	J1	2364301.515	464363.913	8.15
J8	2364291.102	464373.192	4.45				
			1.50				
S=159.68平方米 合0.2395亩							



绘图员：杨柏森


审核员：凌晓晖

注：本表面积单位为 m²，长度单位为 m。

日期：2024 年 7 月 6 日

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度		4.2 m	层数	地下		建筑	地下	
	基底面积	159.68 m²		建筑高度		18.6m		地上	5 层		面积	地上
	类别 方向	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差	
					深	墙外放大			门	窗		
	屋前（南）	村集体用地	0m			0.5m	管排	0.24m			0.2m	
	屋后（北）	村集体用地	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋左（东）	5.67m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋右（西）	村集体用地	0m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置			室外			是否有楼梯屋		楼梯屋 0 m²			

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
备注	



变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗 地 图


单位：米，平方米

宗地代码：

土地权利人：李林轩、李全成

所在图幅号：2364.25-464.25

宗地面积：159.68m²



界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2364301.515	464363.913	12.24
J2	2364303.683	464375.962	4.78
J3	2364298.976	464376.803	1.59
J4	2364299.255	464378.367	3.38
J5	2364295.929	464378.961	2.08
J6	2364295.564	464376.915	3.74
J7	2364291.684	464377.573	4.45
J8	2364291.102	464373.192	1.50
J9	2364289.625	464373.456	3.57
J10	2364288.997	464369.939	0.64
J11	2364289.627	464369.826	3.73
J12	2364288.971	464366.155	0.76
J13	2364289.446	464365.562	3.46
J14	2364292.852	464364.953	0.75
J15	2364293.490	464365.347	8.15
J1	2364301.515	464363.913	

S=159.68平方米 合0.2395亩

广东建图测绘服务有限公司

制图日期：2024年7月6日

1:200

审核日期：2024年7月6日

广东建图测绘服务有限公司
测绘成果专用章
制图者：杨柏森
审核者：凌晓晖
证书编号：1505025

吴川市城乡建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	林华寿										
建设项目名称	住宅										
建设位置	吴川市吴阳镇霞街社区霞街村										

北

测绘工程出图专用章

单位名称：建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司
证书编号：乙测资字51509294
有效期至：2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2361302.819	467135.678	
2	2361297.116	467143.892	10.00
3	2361290.545	467139.330	8.00
4	2361296.247	467131.116	10.00
1	2361302.819	467135.678	8.00

S=80.00 平方米 合0.1200亩
注：本表面积单位为m²，长度单位为m。

绘图员：李彦军
审核员：侯响生
日期：2024年11月15日

专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4m		层数	地下		建筑	地下		
	基底面积	80.00m²		建筑高度	11.2m			地上	3层	面积	地上	302.00m²	
	类别 方向	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差		
					深	墙外放大			门	窗			
		屋前(北)	如图	0.8m		0.5m			管排	0.24m			0.15m
		屋后(南)	如图	1.20m		0.5m			管排	0.24m			
		屋左(西)	如图			0.5m			管排	0.24m			
	屋右(东)	如图			0.5m	管排	0.24m						
	外墙材料及色彩规定												
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋		有					

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
备注	

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图


单位: m. m²

宗地代码:

土地权利人: 林华寿

所在图幅号: 2361.00-467.00

宗地面积: 80.00



北



测绘工程出图专用章

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司
证书编号: 乙测资字 51509294
有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000) 界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2361302.819	467135.678	10.00
2	2361297.116	467143.892	8.00
3	2361290.545	467139.330	10.00
4	2361296.247	467131.116	8.00
1	2361302.819	467135.678	
S=80.00 平方米 合0.1200亩			

建锐天宇工程设计有限公司

2000国家大地坐标系
制图日期: 2024年11月15日
审核日期: 2024年11月15日

1:500

制图者: 李彦军
审核者: 侯响生

