

吴阳镇农村宅基地和建房（规划许可）联审结果公示

吴阳镇海山村委会成秀村林日均户、大地村委会黎垵村姚观富户、水洒村委会新垌村李健户等8户农村宅基地和建房（规划许可）申请经农村集体经济组织及村委会审查符合条件，并同意上报镇政府审批。我镇对上报的申请情况进行审查，现将有关情况公示如下。

序号	村名	组名	申请人信息		宅基地申请情况					建房申请情况				备注
			户主姓名	身份证号码	建房位置	宅基地面积(m ²)	房基占地面积(m ²)	四至	地类(建设用地/未利用地/农用地)	住房建筑面积(m ²)	建筑层数(层)	建筑高度(m)	性质(原址翻建/改扩建/异地新建)	
1	海山村委会	成秀村	林日均	44088320****2211	吴川市吴阳镇海山村委会成秀村	115.00	115.00	东至村水泥路南至吴尚康厨房西至空地北至林土培宅地	建设用地	415	3	11.8	异地新建	
2	海山村委会	成秀村	林土培	44088319****2311	吴川市吴阳镇海山村委会成秀村	115.00	115.00	东至环村路南至林日均宅地西至空地北至林端生宅	建设用地	420.76	3	11.8	异地新建	
3	海山村委会	竹排地	康德	44082119****2274	吴川市吴阳镇海山村委会竹排地村	110.55	110.55	东至康亚瞻宅南至康谦宅西至康土轩宅北至康观田围墙	建设用地	492.08	4	17	异地新建	
4	文塔村委会	垵城村	朱锦栓	44082119****2270	吴川市吴阳镇文塔村委会垵城村	116.00	116.00	东至空地南至村路西至空地北至空地	建设用地	561.80	4	14.8	异地新建	
5	大地村委会	黎垵村	黎国飞	44088319****2216	吴川市吴阳镇大地村委会黎垵村	100.00	100.00	东至黎观兴宅南至姚先泉宅西至空地北至空地、张日明厕所	建设用地	556.00	5	18.4	异地新建	
6	大地村委会	黎垵村	姚观富	44082119****2212	吴川市吴阳镇大地村委会黎垵村	120.00	120.00	东至姚世新宅南至陈霞英宅西至空地北至空地	建设用地	421.00	3	11.2	原址翻建	
7	水洒村委会	新垌村	李建	44088319****227X	吴川市吴阳镇水洒村委会新垌村	120.00	120.00	东至李健用地南至村集体用地西至李上河宅北至李上平宅	建设用地	406.00	3	13.6	异地新建	
8	水洒村委会	新垌村	李健	44088319****2317	吴川市吴阳镇水洒村委会新垌村	120.00	120.00	东至村集体用地南至村集体用地西至李建设用地北至李上清宅	建设用地	406.00	3	13.6	异地新建	

公示期为2025年11月12日-2025年11月18日。如有异议，请在公示期内向吴阳镇农业农村办公室或吴阳镇规划建设办公室反映。如无异议或异议不成立的，我镇依法依规对上述申请户农村宅基地和建房（规划许可）申请审批，审批通过后核发农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证。

联系电话：农业农村办：5805315

规划建设办：5800113

吴川市吴阳镇人民政府

2025年11月12日

宗地图

单位: m. m²


宗地代码:

土地权利人: 林日均

所在图幅号: 2359.00-467.00

宗地面积: 115.00m²

北



测绘工程出图专用章

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司

证书编号: 乙测资字 51509294

有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000) 界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2359397.000	467624.406	11.50
2	2359394.032	467635.516	10.00
3	2359384.371	467632.935	11.50
4	2359387.339	467621.825	10.00
1	2359397.000	467624.406	

S=115.00 平方米 合0.1725亩

建锐天宇工程设计有限公司

2000国家大地坐标系

制图日期: 2024年1月25日

审核日期: 2024年1月25日


1:300

制图者: 李彦军

审核者: 侯响生

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	林日均
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇海山村委会成秀村



绘图员：李彦军

审核员：侯响生

日期：2024年1月25日

测绘工程出图专用章

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司

证书编号:乙测资字 51509294

有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2359397.000	467624.406	
2	2359394.032	467635.516	11.50
3	2359384.371	467632.935	10.00
4	2359387.339	467621.825	11.50
1	2359397.000	467624.406	10.00

S=115.00 平方米 合0.1725亩

S=115.00 平方米 合0.1725亩

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

专项规定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4.6m		层数	地下				建筑 面积	地下			
	基底面积		115.00m²		建筑高度		11.8m			地上		3层			地上		415.00m²	
	类别 方向	四邻 路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差							
					深	墙外 放大			门	窗								
	屋前(西)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m			0.2m							
	屋后(东)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m										
	屋左(南)	如图				0.5m	管排	0.24m										
	屋右(北)	如图				0.5m	管排	0.24m										
外墙材料及色彩规定																		
化粪池建造位置				室外			是否有楼梯屋				有							
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																	
备注																		

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位: m, m²


宗地代码:

土地权利人: 林土培

所在图幅号: 2359.00-467.00

宗地面积: 115.00m²

北



测绘工程出图专用章

单位名称: 建锐天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司

证书编号: 乙测资字 51509294

有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2359408.594	467627.503	11.50
2	2359405.625	467638.614	10.00
3	2359395.964	467636.033	11.50
4	2359398.932	467624.922	10.00
1	2359408.594	467627.503	

S=115.00 平方米 合0.1725亩

建锐天宇工程设计有限公司

2000国家大地坐标系

制图日期: 2024年1月25日

审核日期: 2024年1月25日

1:300

制图者: 李彦军

审核者: 侯响生

車田文閣用器丁卒所
昭和十三年四月五日
昭和十三年四月五日
昭和十三年四月五日

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	林土培
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇海山村委会成秀村



测绘工程出图专用章

单位名称: 建航天宇工程设计有限公司湛江市吴川分公司

证书编号: 乙测资字 51509294

有效期至: 2026年12月7日

(CGCS2000)界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2359408.594	467627.503	11.50
2	2359405.625	467638.614	
3	2359395.964	467636.033	10.00
4	2359398.932	467624.922	11.50
1	2359408.594	467627.503	10.00

S=115.00 平方米 合0.1725亩

注：本表面积单位为 m^2 ，长度单位为 m 。

绘图员：李彦军

审核员： 候响生

日期：2024年1月25日

专项规定	结构		钢筋混凝土		首层高度		4.6m		层数	地下				建筑面积	地下			
	基底面积		115.00m²		建筑高度		11.8m			地上		3层			地上		420.76m²	
	类别 方向	四邻 路巷 间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差							
					深	墙外 放大			门	窗								
	屋前(西)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m			0.2m							
	屋后(东)	如图	1.20m			0.5m	管排	0.24m										
	屋左(南)	如图				0.5m	管排	0.24m										
	屋右(北)	如图	0.80m			0.5m	管排	0.24m										
外墙材料及色彩规定																		
化粪池建造位置				室外			是否有楼梯屋				有							
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																	
备注																		

变更登记:



《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一) 未经批准进行临时建设的；
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的；
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米、平方米


宗地代码：

土地权利人：康德

所在图幅号：2359.20-466.90

宗地面积：110.55

北



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2359256.400	466917.135	
J2	2359254.621	466926.467	9.50
J3	2359250.692	466925.718	4.00
J4	2359250.786	466925.227	0.50
J5	2359246.562	466924.422	4.30
J6	2359246.468	466924.913	0.50
J7	2359242.539	466924.164	4.00
J8	2359244.224	466915.323	9.00
J9	2359252.377	466916.877	8.30
J10	2359252.471	466916.386	0.50
J1	2359256.400	466917.135	4.00

S=110.55 平方米 合0.1668亩

广州蓝图地理信息技术有限公司
证书编号甲测资字44101191
资料专用章(3)

广州蓝图地理信息技术有限公司

2000国家大地坐标系

1:200

制图者：邓佳梅

制图日期：2024年12月6日

审核者：伍俊峰

审核日期：2024年12月6日

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	康德																																																																																																																																																																																												
建设项目名称	住宅																																																																																																																																																																																												
建设位置	吴川市吴阳镇海山村委会竹排地村																																																																																																																																																																																												
界址点坐标表 <table><thead><tr><th>点号</th><th>X</th><th>Y</th><th>边长</th></tr></thead><tbody><tr><td>J1</td><td>2359256.400</td><td>466917.135</td><td></td></tr><tr><td>J2</td><td>2359254.621</td><td>466926.467</td><td>9.50</td></tr><tr><td>J3</td><td>2359250.692</td><td>466925.718</td><td>4.00</td></tr><tr><td>J4</td><td>2359250.786</td><td>466925.227</td><td>0.50</td></tr><tr><td>J5</td><td>2359246.562</td><td>466924.422</td><td>4.30</td></tr><tr><td>J6</td><td>2359246.456</td><td>466924.913</td><td>0.50</td></tr><tr><td>J7</td><td>2359242.539</td><td>466924.164</td><td>4.00</td></tr><tr><td>J8</td><td>2359244.224</td><td>466915.323</td><td>9.00</td></tr><tr><td>J9</td><td>2359252.377</td><td>466916.877</td><td>8.30</td></tr><tr><td>J10</td><td>2359252.471</td><td>466916.366</td><td>0.50</td></tr><tr><td>J11</td><td>2359256.400</td><td>466917.135</td><td>4.00</td></tr></tbody></table> S=110.55 平方米 合0.1658亩 康土轩宅 康亚瞻宅 康谦宅 广州蓝图地理信息技术有限公司 证书编号甲测资字44101191 资料专用章(3) 绘图员：邓佳梅 审核员：伍俊峰 日期：2024年12月06日 注：本表面积单位为 m²，长度单位为 m。 <table><tr><td rowspan="10">专 项 规 定</td><td>结构</td><td colspan="2">钢筋混凝土</td><td>首层高度</td><td>4.0 m</td><td>层</td><td>地下</td><td></td><td>建筑</td><td>地下</td><td></td></tr><tr><td>基底面积</td><td colspan="2">110.55 m²</td><td>建筑高度</td><td>17.0m</td><td>数</td><td>地上</td><td>4 层</td><td>面积</td><td>地上</td><td>492.08m²</td></tr><tr><td rowspan="5">类别 方向</td><td rowspan="5">四邻路 巷间距</td><td rowspan="5">立体 或 阳台</td><td rowspan="5">飘 檐 板</td><td colspan="2">基础</td><td rowspan="5">天面 排水 形式</td><td rowspan="5">外墙 装饰 线</td><td colspan="2">遮阳板</td><td rowspan="5">室内 外高 差</td></tr><tr><td rowspan="4">深</td><td rowspan="4">墙外 放大</td><td rowspan="4">门</td><td rowspan="4">窗</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td>屋前（西）</td><td>3.3m</td><td>1.2m</td><td></td><td></td><td>0.5m</td><td>管排</td><td>0.24m</td><td></td><td></td><td>0.2m</td></tr><tr><td>屋后（东）</td><td>2.0m</td><td></td><td></td><td></td><td>0.5m</td><td>管排</td><td>0.24m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>屋左（南）</td><td>3.3m</td><td></td><td></td><td></td><td>0.5m</td><td>管排</td><td>0.24m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>屋右（北）</td><td>2.27m</td><td></td><td></td><td></td><td>0.5m</td><td>管排</td><td>0.24m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">外墙材料及色彩规定</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="4">化粪池建造位置</td><td colspan="2">室外</td><td colspan="2">是否有楼梯屋</td><td colspan="4">有楼梯屋 20m²</td></tr><tr><td>遵 守 事 项</td><td colspan="11">一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。</td></tr><tr><td>备 注</td><td colspan="11"></td></tr></table>												点号	X	Y	边长	J1	2359256.400	466917.135		J2	2359254.621	466926.467	9.50	J3	2359250.692	466925.718	4.00	J4	2359250.786	466925.227	0.50	J5	2359246.562	466924.422	4.30	J6	2359246.456	466924.913	0.50	J7	2359242.539	466924.164	4.00	J8	2359244.224	466915.323	9.00	J9	2359252.377	466916.877	8.30	J10	2359252.471	466916.366	0.50	J11	2359256.400	466917.135	4.00	专 项 规 定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.0 m	层	地下		建筑	地下		基底面积	110.55 m ²		建筑高度	17.0m	数	地上	4 层	面积	地上	492.08m ²	类别 方向	四邻路 巷间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差	深	墙外 放大	门	窗	屋前（西）	3.3m	1.2m			0.5m	管排	0.24m			0.2m	屋后（东）	2.0m				0.5m	管排	0.24m				屋左（南）	3.3m				0.5m	管排	0.24m				屋右（北）	2.27m				0.5m	管排	0.24m				外墙材料及色彩规定												化粪池建造位置				室外		是否有楼梯屋		有楼梯屋 20m ²				遵 守 事 项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。											备 注											
点号	X	Y	边长																																																																																																																																																																																										
J1	2359256.400	466917.135																																																																																																																																																																																											
J2	2359254.621	466926.467	9.50																																																																																																																																																																																										
J3	2359250.692	466925.718	4.00																																																																																																																																																																																										
J4	2359250.786	466925.227	0.50																																																																																																																																																																																										
J5	2359246.562	466924.422	4.30																																																																																																																																																																																										
J6	2359246.456	466924.913	0.50																																																																																																																																																																																										
J7	2359242.539	466924.164	4.00																																																																																																																																																																																										
J8	2359244.224	466915.323	9.00																																																																																																																																																																																										
J9	2359252.377	466916.877	8.30																																																																																																																																																																																										
J10	2359252.471	466916.366	0.50																																																																																																																																																																																										
J11	2359256.400	466917.135	4.00																																																																																																																																																																																										
专 项 规 定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.0 m	层	地下		建筑	地下																																																																																																																																																																																			
	基底面积	110.55 m ²		建筑高度	17.0m	数	地上	4 层	面积	地上	492.08m ²																																																																																																																																																																																		
	类别 方向	四邻路 巷间距	立体 或 阳台	飘 檐 板	基础		天面 排水 形式	外墙 装饰 线	遮阳板		室内 外高 差																																																																																																																																																																																		
					深	墙外 放大			门	窗																																																																																																																																																																																			
	屋前（西）	3.3m	1.2m			0.5m	管排	0.24m			0.2m																																																																																																																																																																																		
	屋后（东）	2.0m				0.5m	管排	0.24m																																																																																																																																																																																					
	屋左（南）	3.3m				0.5m	管排	0.24m																																																																																																																																																																																					
屋右（北）	2.27m				0.5m	管排	0.24m																																																																																																																																																																																						
外墙材料及色彩规定																																																																																																																																																																																													
化粪池建造位置				室外		是否有楼梯屋		有楼梯屋 20m ²																																																																																																																																																																																					
遵 守 事 项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																																																																																																																																																																																												
备 注																																																																																																																																																																																													

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图


单位：米、平方米

宗地代码:

土地权利人：朱锦栓

所在图幅号: 2357.00-464.25

宗地面积: 116.00



四川中科晟图信息技术有限公司
(乙测资字 51517637)
测绘成果资料专用章(二)
(有效期至2027年10月23日)

界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X坐标	Y坐标	边长
J1	2357196.571	464358.658	10.00
J2	2357197.720	464368.592	
J3	2357186.197	464369.925	11.60
J4	2357185.048	464359.991	10.00
J1	2357196.571	464358.658	11.60
S=116.00 平方米 合0.1740亩			

S=116.00 平方米 合0.1740亩

四川中科晟图信息技术有限公司

绘图日期: 2023年11月3日
审核日期: 2023年11月3日

1:200

绘图员:欧金伟
审核员:钟庭良

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）	朱锦栓																																		
建设工程名称	住宅																																		
建设位置	吴川市吴阳镇文塔村委会垵城村																																		
界址点坐标表 (CGCS2000) <table><thead><tr><th>点号</th><th>X坐标</th><th>Y坐标</th><th>边长</th></tr></thead><tbody><tr><td>J1</td><td>2357196.571</td><td>464358.658</td><td>10.00</td></tr><tr><td>J2</td><td>2357197.720</td><td>464368.592</td><td>11.60</td></tr><tr><td>J3</td><td>2357186.197</td><td>464369.925</td><td>10.00</td></tr><tr><td>J4</td><td>2357185.048</td><td>464359.991</td><td>11.60</td></tr><tr><td>J1</td><td>2357196.571</td><td>464358.658</td><td>11.60</td></tr></tbody></table> S=116.00 平方米 合0.1740亩 四川中科晟图信息技术有限公司 (乙测资字51517637) 绘图员: 欧金伟 审核员: 钟庭良 日期: 2023年11月08日 测绘成果资料专用章(二) (有效期至2027年10月23日)												点号	X坐标	Y坐标	边长	J1	2357196.571	464358.658	10.00	J2	2357197.720	464368.592	11.60	J3	2357186.197	464369.925	10.00	J4	2357185.048	464359.991	11.60	J1	2357196.571	464358.658	11.60
点号	X坐标	Y坐标	边长																																
J1	2357196.571	464358.658	10.00																																
J2	2357197.720	464368.592	11.60																																
J3	2357186.197	464369.925	10.00																																
J4	2357185.048	464359.991	11.60																																
J1	2357196.571	464358.658	11.60																																
专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.0 m		层数	地下		建筑	地下																								
	基底面积	116.00 m²		建筑高度	14.8 m		地上	4 层	面积	地上	561.80 m²																								
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		屋面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差																								
	方向				深	墙外放大			门	窗																									
	屋前（南）				0.62 m	1.0 m				0.5m		管排	0.24m			0.2m																			
	屋后（北）				空地	1.0 m				0.5m		管排	0.24m																						
	屋左（东）				空地	1.5 m				0.5m		管排	0.24m																						
	屋右（西）	空地	0m		0.5m	管排	0.24m																												
	外墙材料及色彩规定																																		
	化粪池建造位置				室外		是否有楼梯屋		无																										
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。																																		
	二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。																																		
	三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。																																		
	四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。																																		
	五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																																		
备注																																			

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗 地 图


单位: $\text{m} \cdot \text{m}^2$

宗地代码:

土地权利人：黎国飞

所在图幅号: 2360.08-462.40

宗地面积: 100.00



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2360101.629	462484.699	10.00
2	2360105.160	462494.055	
3	2360095.804	462497.586	10.00
4	2360092.273	462488.230	10.00
1	2360101.629	462484.699	10.00

S=100.00 平方米 合0.1500亩

S=100.00 平方米 合0.1500亩

广东省测绘单位出图专用

资质证书编号:甲测资1:200

有效期至:2027年6月10日

CGCS2000坐标系

制图日期：2025年6月18日

审核日期：2025年6月18日


制图者：麦健

审核者：陈东明

深圳市中科地勘测地理信息有限公司

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位（个人）	黎国飞
建设项目名称	住宅
建设位置	吴川市吴阳镇大垵村委会黎垵村



专项规定	结构	混合	首层高度	4m	层数	地下 6 层	地上 5 层	建筑	地下	
	基底面积	100.00m ²	建筑高度	18.4m		地上	5 层	面积	地上	556.00m ²
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板	
	方向				深	墙外放大			门	窗
	屋前(南)	1.88-2.1米	0.7米			0.5m	管排	0.24m		0.2m
	屋后(北)	1.95米	0.7米			0.5m	管排	0.24m		
	屋左(东)	2.2米				0.5m	管排	0.24m		
	屋右(西)	空地				0.5m	管排	0.24m		
	外墙材料及色彩规定									
	化粪池建造位置			室内	是否有楼梯屋			否		

遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
------	--

备注	
----	--

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的,由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正;逾期不改正的,可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的,由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除,可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款:

- (一) 未经批准进行临时建设的;
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的;
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的,由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的,处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后,当事人不停止建设或者逾期不拆除的,建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

宗地图


单位: m.m²

宗地代码:

土地权利人: 姚观富

所在图幅号: 2360.00-462.40

宗地面积: 120.00



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
1	2360050.423	462481.812	12.00
2	2360049.413	462493.769	10.00
3	2360039.448	462492.927	12.00
4	2360040.458	462480.970	10.00
1	2360050.423	462481.812	
S=120.00 平方米 合0.1800亩			

广东省测绘单位出图专用章

单位名称: 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司

业务范围: 甲级

CGCS2000坐标系, 甲测资字44101506

制图日期: 2025年4月22日

审核日期: 2025年4月22日

1:200

制图者: 杨霞

审核者: 陈东明

吴川市乡村建设（建筑类）规划报建图

建设单位(个人)		姚观富																									
建设项目名称		住宅																									
建设位置		吴川市吴阳镇大垵村委会黎垵村																									
		The diagram shows a rectangular plot with dimensions 12.00m by 10.00m. It includes setbacks from neighboring plots (空地) and a road (道路). Key points are labeled 1 through 4. A north arrow indicates orientation.																									
CGCS2000界址点坐标表		东浩测绘单位出图专用 单位名称: 深圳市中科地理信息有限公司 业务范围: 甲级 资质证书编号: 粤测资字44101506 日期: 2025年4月22日 有效期至: 2029年4月19日																									
<table border="1"><thead><tr><th>点号</th><th>X</th><th>Y</th><th>边长</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2360050.423</td><td>462481.812</td><td>12.00</td></tr><tr><td>2</td><td>2360049.413</td><td>462493.769</td><td>10.00</td></tr><tr><td>3</td><td>2360039.448</td><td>462492.927</td><td>12.00</td></tr><tr><td>4</td><td>2360040.468</td><td>462480.970</td><td>10.00</td></tr><tr><td>1</td><td>2360050.423</td><td>462481.812</td><td></td></tr></tbody></table> S=120.00 平方米 合0.1800亩		点号	X	Y	边长	1	2360050.423	462481.812	12.00	2	2360049.413	462493.769	10.00	3	2360039.448	462492.927	12.00	4	2360040.468	462480.970	10.00	1	2360050.423	462481.812			
点号	X	Y	边长																								
1	2360050.423	462481.812	12.00																								
2	2360049.413	462493.769	10.00																								
3	2360039.448	462492.927	12.00																								
4	2360040.468	462480.970	10.00																								
1	2360050.423	462481.812																									
注: 本表面积单位为㎡, 长度单位为 m。																											
专项规定	结构	混合	首层高度	4.00m	层数	地下	地上	3层	建筑	地下	地上	421.00㎡															
	基底面积	120.00㎡	建筑高度	11.20m		地上	3层	面积	地上	421.00㎡																	
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础	天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板	室内外高差																		
	方向				深	墙外放大		门	窗																		
	屋前(北)	2.25米	1.4米			0.5m	管排	0.24m		0.2m																	
	屋后(南)	1.95米				0.5m	管排	0.24m																			
	屋左(西)	空地	1.2米			0.5m	管排	0.24m																			
	屋右(东)	5.5米				0.5m	管排	0.24m																			
外墙材料及色彩规定																											
化粪池建造位置		室内		是否有楼梯屋		否																					
遵守事项	一、不得擅自改变建(构)筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料,否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示。建筑间距应从建筑物外墙(柱)边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致。对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接,并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用,且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位(个人)应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。																										
备注																											

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的,由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正;逾期不改正的,可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的,由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除,可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款:

- (一) 未经批准进行临时建设的;
- (二) 未按照批准内容进行临时建设的;
- (三) 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的,由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的,处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后,当事人不停止建设或者逾期不拆除的,建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

宗地图


单位：米，平方米

宗地代码：

土地权利人：李建

所在图幅号：2363.75-463.50

宗地面积：120.00 m²



界址点坐标表 (CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2363801.661	463643.633	
J2	2363803.660	463653.431	10.00
J3	2363791.903	463655.830	12.00
J4	2363789.903	463648.032	10.00
J1	2363801.661	463643.633	12.00
S=120.00平方米 合0.1800亩			



广东建图测绘服务有限公司

制图日期：2024年9月14日

1:200

制图者：杨伯森

审核日期：2024年9月14日

审核者：凌晓辉

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）		李建										
建设工程名称		住宅										
建设位置		吴川市吴阳镇水洒村委会新垌村										
界址点坐标表（CGCS2000）												
点号	X	Y	边长									
J1	2363801.661	463643.633	10.00									
J2	2363803.660	463653.431	12.00									
J3	2363791.903	463655.830	10.00									
J4	2363789.903	463646.032	12.00									
J1	2363801.661	463643.633	12.00									
S=120.00平方米 合0.1800亩												
									绘图员：杨伯森 审核员：凌晓辉		日期：2024年9月14日	
注：本表面积单位为 m ² ，长度单位为 m。												
专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.2 m		层	地下	建筑	地下		
	基底面积	120.00 m ²		建筑高度	13.6m		数	地上	3 层	面积	地上 406.00m ²	
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内外高差	
	方向				深	墙外放大			门	窗		
	屋前（南）	村集体用地	1.5m			0.5m	管排	0.24m			0.2m	
	屋后（北）	9.37m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋左（东）	2m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋右（西）	2m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋		楼梯屋 16 m ²				
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。											
备注	广东建图测绘服务有限公司 测绘成果专用章 测绘资质等级：乙级 证书编号：乙测资字44505023											

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

宗地图

单位：米，平方米

宗地代码：

土地权利人：李健

所在图幅号：2363.75-463.50

宗地面积：120.00 m²



广东建图测绘服务有限公司

制图日期：2024年9月14日



1:200

制图者：杨伯森

审核日期：2024年9月14日

审核者：凌晓辉

吴川市建设工程（建设类）规划报建图

建设单位（个人）		李健										
建设工程名称		住宅										
建设位置		吴川市吴阳镇水洒村委会新垌村										
界址点坐标表（CGCS2000）												
点号	X	Y	边长									
J1	2363804.060	463655.390	10.00									
J2	2363806.060	463665.188	12.00									
J3	2363794.302	463667.588	10.00									
J4	2363792.303	463657.790	12.00									
J1	2363804.060	463655.390										
S=120.00平方米 合0.1800亩												
												
注：本表面积单位为 m ² ，长度单位为 m。												
绘图员：杨伯森 审核员：凌晓辉 日期：2024 年 9 月 14 日												
专项规定	结构	钢筋混凝土		首层高度	4.2 m		层数	地下	建筑	地下		
	基底面积	120.00 m ²		建筑高度	13.6m		地上	3 层	面积	地上	406.00m ²	
	类别	四邻路巷间距	立体或阳台	飘檐板	基础		天面排水形式	外墙装饰线	遮阳板		室内	
	方向				深	墙外放大			门	窗	外高差	
	屋前（南）	村集体用地	1.5m			0.5m	管排	0.24m			0.2m	
	屋后（北）	9.16m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋左（东）	村集体用地	0m			0.5m	管排	0.24m				
	屋右（西）	2m	0m			0.5m	管排	0.24m				
	外墙材料及色彩规定											
	化粪池建造位置			室外		是否有楼梯屋		楼梯屋 16 m ²				
遵守事项	一、不得擅自改变建（构）筑物的使用性质、建筑结构及外立面形式、风格、色彩、材料，否则将依法予以查处。 二、有关建筑间距和规划路退缩要求如总平面图红线所示，建筑间距应从建筑物外墙（柱）边线起算。 三、临规划路退让间距范围内的室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道标高一致，对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接，并应保证沿道路红线人行道及退缩绿带的连续性。 四、临规划道路的退让间距范围只能作为绿化及人流集散场地使用，且其室外地坪设计标高应与周边规划道路人行道平缓对接。 五、建设单位（个人）应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。											
备注												

变更登记:

《中华人民共和国城乡规划法》摘录

第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：

- (一)未经批准进行临时建设的；
- (二)未按照批准内容进行临时建设的；
- (三)临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。

第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。

第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除措施。

第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。